Datasheet

A TSC Company BLUEBIRD

종합 솔루션을 갖춘 매니지드
안드로이드 키오스크 태블릿

T10 Kiosk

산업 & 적용 분야

Retail – 가게 점원
- 쇼핑객 셀프 서비스
- 판촉 및 디지털 서명
- 쇼핑 및 판매 지원
- 제품 비교
- 사용 방법에 대한 풀 스크린 비디오 안내 및 제품 시연
- 가격 확인
- 판매 가이드 제공
- 보조 요청

Retail – 가게 매니저
- 인력 관리
- 종합 로열티/리워드 프로그램

엔터테인먼트/음식점 종사자
- 호텔 객실 네트워크 접속
- 전자 안내
- 테이블 오더
- 일정 관리
- 고객 체크인

건강 관리
- 환자 입원
- 처방 추적
- 환자 병상 간호

택배/우편 산업 종사자
- 디지털 브로셔
- 지도, 웹, 비디오 콘텐츠
- 여행 / 교통 이용 계획

BOS™ 솔루션 & 소프트웨어

- BOS™ Provisioning
- BOS™ Staging
- BOS™ Kiosk
- BOS™ NEST
- BOS™ Wi-Fine™ (WiFi analyze application)

통합 서드 파티 솔루션

- EMM : Airwatch, MobileIron, Mobicontrol, Mass360, XenMobile

다양한 비즈니스 규모에서 활용할 수 있도록 1D/2D 디코딩 스캐너를 갖춘, 블루버드의 최신 산업용 태블릿 키오스크인 T10 Kiosk를 경험해 보세요. T10 Kiosk의 OS는 Android 14로, 향후 Android 18로 업그레이드 될 예정입니다. 글로벌 1 SKU를 가진 T10 Kiosk는 안정적인 연결성을 지원하며, 간편한 자산 관리가 가능합니다. 또한 블루버드의 소프트웨어 BOS™ NEST가 T10 Kiosk의 데이터 보안을 유지합니다. 컨슈머 태블릿보다 더 나은 속도 및 비용 효율성을 지원하는 T10 Kiosk으로 향상된 업무 능률을 체험해 보시길 바랍니다.

주요 특징

동급 최고의 기능과 강력한 성능

높은 CPU 성능
T10 Kiosk는 최대 2.8GHz의 Qualcomm Octa-Core를 탑재하고 있으며, 경쟁사 대비 64% 높은 성능을 제공하여 데이터를 빠르게 처리할 수 있습니다.

기기 관리를 위한 글로벌 1 Band SKU
T10 Kiosk는 전 세계 대역 및 통신사 인증을 통합한 글로벌 1 SKU를 보유하고 있습니다. 사용자는 T10 Kiosk를 사용함으로써 재고 관리 효율성을 극대화할 수 있으며, 기기 관리에 어려움을 겪을 필요가 없습니다.

긴 OS 지원 및 라이프 사이클
Android 14(Android 18로 업그레이드 예정)를 통해 T10 Kiosk는 최신 어플리케이션을 쉽게 사용할 수 있어 업무 속도를 높이고 근무 시간을 절약할 수 있습니다.
또한 T10 Kiosk는 3+3 라이프 사이클을 지원하여 긴 제품 공급 및 유지 보수 기간을 제공합니다.

A TSC Company
BLUEBIRD

주요 특징

동급 최고의 기능과 강력한 성능

긴 시간 동안 사용 가능
T10 Kiosk의 견고함 덕분에,직원들은 다른 경쟁사 기기보다 더 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.

다양한 인터페이스
T10 Kiosk는 각 환경에 따라 다양한 사용 용도를 고려한 인터페이스를 지원합니다.

편리한 연결 및 통신

NFC 지원 기기
T10 Kiosk는 근거리무선통신(NFC)이 없는 타 태블릿에 비해 비접촉식 결제가 가능하여, 결제 시간을 줄여 편리한 고객 경험을 제공합니다.

안정적인 연결 기능을 갖춘 장치
글로벌 1 SKU인 T10 Kiosk는 네트워크를 완벽하게 튜닝할 수 있도록 도와주는 최첨단 블루버드 기술을 보유하고
있습니다. 따라서 네트워크 연결로 인해 업무 흐름이 흐트러질 염려가 없습니다.

BlueBird의 BOS™를 통해 업무 효율성 관리

쉬운 기기 관리
BOS™ Wi-Fine은 Wi-Fi 연결을 안정적으로 관리합니다. 또한, BOS™ Kiosk로 앱과 기기 기능을 제한할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 보안 시스템
BOS™ NEST는 가시성을 제공하며, IT 관리자가 단일 대시보드에서 공유 디바이스에 대한 액세스 제어, 사용자 ID 및 디바이스 그룹 관리 등 기기 유형이나 운영 체제에 관계없이 시스템 내의 여러 모바일 디바이스를 계속 제어할 수 있습니다.
BOS™ NEST를 사용하면 배치에서 폐기에 이르기까지 모바일 장치를 쉽게 관리하고, 인력을 동원하여 경쟁 우위를 확보하는 동시에 기업의 데이터 보안을 유지할 수 있습니다.

하드웨어를 위한 손쉬운 초기 장치 설정 및 보안 프로비저닝
블루버드 BOS™ Provisioning은 설치 프로세스를 더 빠르고 간단하게 만들어, 고객이 모든 기기를 최대한 쉽게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 필요한 모든 구성과 기기 설정 및 어플리케이션으로 스테이징 파일을 생성하면, 기기를 PC에 연결하여도, 수동 절차 없이 QR코드를 스캔하여도 기기가 자동으로 자체 구성됩니다.

A TSC Company BLUEBIRD

기기사양

성능 특성

CPU	Qualcomm Octa-Core Up to 2.8GHz
운영체계	Android 14 (GMS / Non-GMS) (Planned to be upgraded to Android 16, 18)
메모리	6GB RAM / 128GB UFS 2.2

물리적 특성

크기 (L x W x D)	262.2 × 166.8 × 30.7 mm
무게	621 g
디스플레이	10.95 inch, 1200*2000 2K; Min 330 / TYP 410 nits
터치패널	Capacitive multi-touch
파워	9V DC; 802.3at Power-over Ethernet (PoE+)
외장 메모리	User accessible MicroSD supports up to 2TB (Supported by rear interface)
인터페이스	Side interface • 1 x USB Type C (Client) • Pogo Connector Rear interface • DC-IN 1ea (Molex type) • 1 x Ethernet w/ 802.3at PoE+ RJ45 • 1 x USB 2.0 Type A Host • 3.5 mm connectorjack : Audio In((Headset + MIC) • SD Card Slot up to 2TB • Reset Button 1ea • Integrated standard VESA mount (75 × 75)
알림	Audible tone Multi-color LEDs (Charging LED disable)
키패드	On-screen keypad and Enterprise Keyboard Power button (Mechanically blocked) volume up/down buttons (Mechanically blocked)
마이크 & 오디오	USB-C type audio support 2 microphones; Two front speakers (3W total) - Located in the front barcode section

무선 LAN

라디오	802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i/v/k/w 2.4G/5G 1×1 MU-MIMO Wi-Fi certified IPv4, IPv6
데이터 전송률	5GHz: 802.11a/n/ac — up to 433 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n — up to 150 Mbps
보안 및 암호화	WEP (40 or 104 bit); WPA/WPA2 Personal (TKIP, and AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP and AES); WPA3 Enterprise (AES) ? EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2); EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC; Enhanced Open (OWE)

무선 PAN

블루투스	Bluetooth v5.0, BLE

데이터 캡쳐

스캐닝	1D/2D decoded scanner
카메라	Rear : N/A Front : 8MP fixedfocus
NFC	(Optional) ISO 14443 Type A and B FeliCa and ISO 15693 cards Card Emulation via Host Located in the front barcode section
RFID	(Optional) Built-In UHF RFID / HF - Read Range : up to 0.3m - Read Rate: 200 tags/ s

센서

라이트 센서	Ambient Light (Automatically adjusts display backlight brightness)
기타 센서	Proximity, eCompass, Accelerometer. Gyroscope, SAR

* 안드로이드 버전은 퀄컴의 로드맵에 의해 달라질 수 있습니다.
* 안드로이드 버전 업그레이드 서비스를 받기 위해선 워런티를 구매해야 합니다.
* 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 일부 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

기기사양

사용자 환경

작동온도	-4°F to 122°F / -20°C to 50°C
보관 온도	-22°F to 158°F / -30°C to 70°C
습도	95% non-condensing
방수, 방진 등급	IP54 (front only)
방전(ESD)	+/-10kVdc air discharge +/-8kVdc direct discharge

소프트웨어 솔루션

BOS™	Provisioning Staging Kiosk NEST Wi-Fine (WIFI analyze application)
통합 서드 파티 솔루션	EMM : Airwatch, MobileIron, Mobicontrol, Mass360, XenMobile

* 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 일부 기능은 지역에 따라 다를 수 있습니다.

Bluebird Inc. (Corporate Headquarters)
3F, 115, Irwon ro, Gangnam gu, Seoul, Republic of Korea, Postal #06355 Phone. +82-1577-0778 Fax. +82.2.6499.2242 Copyright © Bluebird Inc. All rights reserved. Bluebird Inc. is the designer and manufacturer of Bluebird handheld mobiles. Bluebird logo is registered trademark of Bluebird Inc. All other trademarks are property of their repectiveowners.